

Передать результат обработки данных DataReceived

Метод `DataReceived` позволяет сообщить 1С о тех наборах данных которые были обработаны сервисом.

Авторизация

Authorizations:
HTTP: Basic Auth
Логин: User1
Пароль: *****

Параметры метода

Название <small>тип</small>	Описание
PackageNumbers <small>array</small>	Содержит массив номеров сообщений полученных методом <code>GetChangedData</code> . Номер сообщения содержится в обязательном параметре "PackageNumber". Параметр обязателен при отправке сообщения о получении данных.

Примеры кода

Как использовать пример

```
http://web1c.noboring-finance.ru/unf_sandbox/hs/ExchangeChangesFrom1C/data/received
```

Обработка ответа

HTTP-статус: 200

```
{
  "Result": true
}
```

Возвращаемые данные

Название <small>тип</small>	Описание
Result <small>boolean</small>	Корневой элемент ответа, содержит <small>true</small> в случае успеха.

Обработка ошибок

HTTP-статус: 400

```
{
  "Error": "-",
  "Error_Description": "Invalid values for parameter {PackageNumbers}"
}
```

Название <small>тип</small>	Описание
Error <small>string</small>	Строковый код ошибки. Состоит из цифр.
Error_Description <small>string</small>	Текстовое описание ошибки.

Возможные коды ошибок

Код	Описание	Значение
201	An empty array was passed in parameter {PackageNumbers}	Передан пустой массив значений.
202	Invalid values for parameter {PackageNumbers}	Передано неверное значение в параметр "PackageNumbers".

203	Could not find value for parameter {PackageNumbers}	Значение для параметра "PackageNumbers" отсутствует в переданных данных.
204	-	Внутренняя ошибка сервера.
205	Parameter 'PackageNumbers' must be array	Переданный параметр не является массивом.

Revision #9

Created 12 February 2025 10:35:27 by Admin

Updated 12 February 2025 12:09:31 by Admin