

Передать результат обработки данных DataReceived

Метод **DataReceived** позволяет сообщить 1C о тех наборах данных которые были обработаны сервисом.

Авторизация

Authorizations:

HTTP: Basic Auth

Логин: User1

Пароль: *****

Параметры метода

Название тип	Описание
PackageNumbers array	Содержит массив номеров сообщений полученных методом GetChangedData. Номер сообщения содержится в обязательном параметре "PackageNumber". Параметр обязателен при отправке сообщения о получении данных.

Примеры кода

Как использовать пример

```
http://web1c.noboring-finance.ru/unf_sandbox/hs/ExchangeChangesFrom1C/data/received
```

Обработка ответа

HTTP-статус: 200
<pre>{ "Result": true }</pre>

Возвращаемые данные

Название	Описание
<div>тип</div>	
Result <div>boolean</div>	Корневой элемент ответа, содержит <div>true</div> в случае успеха.

Обработка ошибок

HTTP-статус: 400
<pre>{ "Error": "-", "Error_Description": "Invalid values for parameter {PackageNumbers}" }</pre>

Название	Описание
<div>тип</div>	
Error <div>string</div>	Строковый код ошибки. Состоит из цифр.
Error_Description <div>string</div>	Текстовое описание ошибки.

Возможные коды ошибок

Код	Описание	Значение
201	An empty array was passed in parameter {PackageNumbers}	Передан пустой массив значений.
202	Invalid values for parameter {PackageNumbers}	Передано неверное значение в параметр "PackageNumbers".

203	Could not find value for parameter {PackageNumbers}	Значение для параметра "PackageNumbers" отсутствует в переданных данных.
204	-	Внутренняя ошибка сервера.
205	Parameter 'PackageNumbers' must be array	Переданный параметр не является массивом.

Revision #9
Created 12 February 2025 10:35:27 by Admin
Updated 12 February 2025 12:09:31 by Admin